

Glöm att motionera jordfelsbrytaren och...

Nu också
som Typ B



...glöm onödiga
strömavbrott!



Gör den smartaste
jordfelsbrytaren
ännu smartare
med WiFi eller med
buskommunikation



Malthe Winje

GEWISS

Glöm att motionera jordfelsbrytaren!

Om en jordfelsbrytare ligger i tilläge för länge kan brytarmekanismen bli trög. Det kan medföra att jordfelsbrytaren inte löser ut vid ett fel. ReStart Autotest enheterna utför periodiskt ett test av sin egen funktion utan att strömmen i anläggningen bryts.



Avbrottsfri motionering: ReStart Autotest är den enda produkten på marknaden som motionerar sig själv utan att bryta spänningen. Detta möjliggörs med den av med Gewiss patenterade dubbelmekanism.



Frekventa motioneringar: ReStart Autotest genomför en självmotionering var 28:e dag för att garantera att anläggningen är säker.



Brett sortiment: ReStart Autotest finns i flera olika varianter för att kunna passa i de flesta applikationer.


- 25, 40 & 63A
- Typ A & Typ B
- 2 & 4-polig
- 30 & 300mA

Kommunikationsmoduler finns också som tillbehör.



Glöm onödiga strömavbrott!

Jordfelsbrytare kan lösa ut även på grund av temporära felorsaker som inte har orsakats av ett direkt jord- eller apparatfel i anläggningen. ReStart Autotest enheten känner automatiskt av om allt är normalt i anläggningen, om frånslaget skett beroende på ett temporärt fenomen och att inget permanent fel finns närvarande i anläggningen återstartas jordfelsbrytaren automatiskt.



Högre driftsäkerhet: ReStart Autotest mäter resistansen i den anslutna kretsen efter att den löst ut, om anläggningen bedöms som säker så återkopplar den sig igen. Detta minimerar risken för onödiga strömavbrott. ReStart Autotest är godkänd enligt EN50557.




Snabb återkoppling: ReStart Autotest mäter kretsen på under 10 sekunder.



Minskade kostnader: ReStart Autotest åtgärdar själv tillfälliga jordfel vilken gör att man kan lägga resurserna på andra saker.

Gör din smarta jordfelsbrytare ännu smartare!



Kontakt för kommunikationsmodul

Inbyggd hjälpkontakt

Inbyggd hjälpkontakt:

ReStart kommer som standard med en larm/hjälpkontakt som kan användas för att få reda på om allt är normalt i anläggningen samt att man kan få reda på att och när den har motionerat sig.



Modbus-modul:

Övervaka & styr din anläggning i ett Modbus RS485-nätverk. Man kan antingen göra detta via ett kostnadsfritt program från Gewiss eller genom att integrera dina ReStartenheter i ett styr/överordnat system.



WiFi-modul:

Tillbehöret som kopplar upp din ReStart mot internet och du kan övervaka & styra din anläggning. Detta sker genom en kostnadsfri molnlösning samt tillhörande app. Denna enhet gör också din jordfelsbrytare till en energimätare. (endast till 2-polig jordfelsbrytare)



Nu också som Typ B!

I vissa applikationer såsom till exempel solcellsanläggningar och elbilsladdare är det krav att använda jordfelsbrytare typ B. Nu finns ReStart Autotest som typ B vilket ger dig det mest kompletta skyddet när det gäller jordfelsbrytare.

ReStart Autotest

E-nummer	Art nr:	Typ
21 662 72	GW90901N	2-Polig ReStart/Autotest 5moduler 25A 30mA Typ A
21 662 73	GW90902N	2-Polig ReStart/Autotest 5moduler 40A 30mA Typ A
21 662 76	GW90921	4-Polig ReStart/Autotest 7moduler 25A 30mA Typ A
21 662 77	GW90922	4-Polig ReStart/Autotest 7moduler 40A 30mA Typ A
21 626 14	GW90923	4-Polig ReStart/Autotest 7moduler 63A 30mA Typ A
21 662 42	GW90911B	2-Polig ReStart/Autotest 7moduler 25A 30mA Typ B
21 662 43	GW90912B	2-Polig ReStart/Autotest 7moduler 40A 30mA Typ B
21 662 46	GW90921B	4-Polig ReStart/Autotest 7moduler 25A 30mA Typ B
21 662 47	GW90922B	4-Polig ReStart/Autotest 7moduler 40A 30mA Typ B
21 662 48	GW90923B	4-Polig ReStart/Autotest 7moduler 63A 30mA Typ B
21 662 69	GW90927	4-Polig ReStart/Autotest 7moduler 25A 300mA Typ A
21 662 70	GW90928	4-Polig ReStart/Autotest 7moduler 40A 300mA Typ A
21 662 71	GW90929	4-Polig ReStart/Autotest 7moduler 63A 300mA Typ A
21 662 56	GW90927B	4-Polig ReStart/Autotest 7moduler 25A 300mA Typ B
22 662 57	GW90928B	4-Polig ReStart/Autotest 7moduler 40A 300mA Typ B
23 662 58	GW90929B	4-Polig ReStart/Autotest 7moduler 63A 300mA Typ B

Tillbehör

E-nummer	Art nr:	Typ
21 662 60	GWRESTART	Självhäftande dekal till ReStart Automatisk jordfelsbrytare
21 662 62	GW90992	Modbusmodul till ReStart/Autotest 1modul RS485
21 662 63	GW90953	WiFi-modul till 2-Polig ReStart/Autotest 1modul
21 662 64	GW90954	WiFi-modul till 4-Polig ReStart/Autotest 1modul

Kontakta oss eller din lokala elgrossist för mer information.

www.mwa.se

Malthe Winje Automation AB marknadsför automations- och installationsprodukter på den svenska marknaden. Vår roll är att ge dig vårt kunnande inom produktområden och en god service och support på alla våra produkter. Denna kombination av kvalitet och support gör dig som kund/partner konkurrenskraftig på en marknad med höga kundkrav. Vi har valt våra produkter med omsorg både vad gäller kvalitet och pris.



Malthe Winje

Malthe Winje Automation AB

Bergkällavägen 34, 192 79 Sollentuna, tfn: 08 594 118 30, www.mwa.se